


Seria XK (interfejsowe)

- Producent: CELDUC Relais
- Przełączniki interfejsowe do montażu na szynie DIN
- Posiadają wskaźnik LED
- Do obciążeń AC lub DC, takich jak: rezystory, solenoidy, transformatory, małe silniki, cewki styczników
- Dostępne są także modele wielotorowe: XKM22440 (2-fazowy), XKM23440 (3-fazowy) i przełącznik nawrotny XKR24440 oraz XKRD30506
- Wyjścia przełączników zabezpieczone są warystorem lub diodą


Oznaczenie modelu	Prąd	Napięcie	Sterowanie	Opis
XKA20420	4 A	12-275 VAC	6-30 VDC	1p AC Z
XKA20421	4 A	12-275 VAC	5-30 VDC	1p AC R
XKA70420	4 A	12-275 VAC	15-30 VAC/DC	1p AC Z
XKA70440	4 A	12-440 VAC	15-30 VAC/DC	1p AC Z
XKA90440	4 A	12-440 VAC	150-240 VAC/DC	1p AC Z
XKH20120	10 A	12-280 VAC	10-32 VDC	1p AC Z
XKD10120	1 A	2-220 VDC	5-30 VDC	DC
XKD10306	3 A	2-60 VDC	5-30 VDC	DC
XKD11306	3 A	2-60 VDC	3-30 VDC	DC
XKD70306	3 A	2-60 VDC	10-30 VAC/DC	DC
XKD90306	3 A	2-60 VDC	90-240 VAC	DC
XKM22440	2 x 4 A	24-460 VAC	15-40 VDC	2p AC Z
XKM23440	3 x 4 A	24-460 VAC	12-35 VDC	3p AC Z
XKR24440	3 x 2,5 A	24-460 VAC	15-40 VDC	nawrotny
XKRD30506	5 A	7-36 VDC	7-30 VDC	nawrotny DC
XKLD0020	4 A	10-100 VDC	18-32 VDC	DC
XKLD31006	10 A	10-40 VDC	10-30 VDC	DC




1p AC Z - przełącznik 1-fazowy prądu przemiennego załączany w zerze
 1p AC R - przełącznik 1-fazowy prądu przemiennego załączany przypadkowo
 2p AC - przełącznik 2-fazowy prądu przemiennego
 3p AC - przełącznik 3-fazowy prądu przemiennego
 DC - przełącznik prądu stałego
 Nawrotny - układ nawrotny

Wymiary (mm):


XKA20420, XKA20421, XKD10120, XKD10306, XKD11306, XKD70306 - szerokość 12,2 mm,
 XKA70420, XKA70440, XKA90440, XKD90306 - szerokość 17,2 mm



XKA: schemat wewnętrzny




XKH20120: wymiary (mm)




Schemat wewnętrzny XKH20120: jak XKA, ale bez warystora


Schemat wewnętrzny XKD




XKM22440: wymiary (mm)




Schemat wewnętrzny XKM22440




XKM23440: wymiary (mm)




Schemat wewnętrzny XKM23440




XKR24440: wymiary (mm)




Schemat wewnętrzny XKR24440




XKRD 30506: wymiary (mm)




XKRD 30506: typowa aplikacja



Schemat wewnętrzny XKRD 30506



Schemat wewnętrzny XKLD



XKLD: wymiary (mm)

